

Mapeband

Poliesteru lenta ar gumijas pārklājumu deformācijas šuvju hidroizolācijas izveidei interjerā un eksterjerā



IZMANTOŠANA

- Sienu un grīdu sadures vietu un stūru hidroizolācijas izveidei, izmantojot **Mapegum WPS**, **Mapelastic** vai **Mapelastic Smart**.
- Elastīgas hidroizolācijas izveidei virs terašu un balkonu deformācijas šuvēm, izmantojot **Mapelastic** vai **Mapelastic Smart**.
- Cauruļu un notekū iestrādei vannas istabās, dušu telpās un virtuvēs, izmantojot elastīgās **Mapeband** hidroizolācijas starplikas.
- Starppaneļu konstrukcijas šuvju hidroizolēšanai.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapeband ir ūdens un tvaiku necaurlaidīga poliestera lenta ar gumijas pārklājumu.

Mapeband elastība nemainās pat ļoti zemā temperatūrā un tai piemīt augsta noturība pret novecošanos.

Mapeband ir noturīgs pret sārmiem, skābēm un sāļu šķīdumiem (īpašos gadījumos nepieciešams veikt papildus testus).

Mapeband lentu iespējams iegādāties speciāli sagatavotu detaļu veidā iekšējo un ārējo stūru hidroizolēšanai, kā arī speciālu starpliku veidā, kuras paredzētas cauruļu un trauku hidroizolācijas izveidei vannas istabās, dušu telpās, virtuvēs u.c.

IETEIKUMI

- Stūru hidroizolācijas izveidei izmantot speciāli sagatavotas **Mapeband** detaļas, kuras paredzētas tieši šim nolūkam.
- Cauruļu un trauku savienojumu vietu hidroizolēšanai izmantot **Mapeband** starplikas.

IEKLĀŠANA

Uz iepriekš sagatavotas pamatnes, vietās, kuras paredzētas izolēt ar **Mapeband** lentu, uzklāt **Mapegum WPS**,

Mapelastic vai **Mapelastic Smart** hidroizolācijas sastāvu plānā kārtā (apm. 1 mm). Sienu un grīdu savienojumu vietās, stūros, kā arī virs deformācijas šuvēm uz svaiga,

nesacietējuša hidroizolācijas sastāva uzklāt **Mapeband** lentu vai šim nolūkam speciāli sagatavotas **Mapeband** detaļas un uzklāt otru **Mapegum WPS**, **Mapelastic** vai **Mapelastic Smart** kārtu. Svarīgi, lai **Mapegum WPS**, **Mapelastic** vai **Mapelastic Smart** hidroizolācijas sastāvi no abām pusēm pilnībā nosegtu **Mapeband** lentu, veidojot dažu mm biezu hidroizolācijas slāni.

Veicot deformācijas šuvju hidroizolēšanu, **Mapeband** lentu iestrādāt omegas veidā, t.i., tā, lai lentas vidējā daļa nepiegulētu virsmai, bet konstrukciju deformācijas gadījumā veidotu kustīgu savienojumu.

Lai izveidotu **Mapeband** detaļas cauruļu un trauku savienojumu vietu hidroizolācijai, izmantot **Adesilex T** vai **Adesilex T Super** vai **Adesilex LP** līmes.

IEPAKOJUMS

120 mm platas **Mapeband** lentas, kuras satītas 50 m ruļļos.

Hidroizolācijas starplikas caurulēm: 118 x 118 un 300x300 mm.

Stūru detaļas 90° un 270°.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tikai profesionālai izmantošanai.

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Visa piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

Mapeband



Deformācijas šuvju hidroizolēšana terasēm



Hidroizolācijas izveide sienu un grīdu sadures vietās, izmantojot Mapeband lentu

TEHNISKIE DATI


PRODUKTA APRAKSTS

Stiepes pretestība (ISO 527-1) (N/mm ²):	> 2
Maksimālais pagarinājums (ISO 527-1) (N/mm ²):	> 400
Noturība pret plīšanu (DIN 53363) (N/mm ²):	> 100
Darba temperatūra:	no -30°C līdz +60°C
Sārmu noturība, EN 1847 (dienas / temperatūra / koncentrācija):	90 / +23°C / 10%
Ūdens tvaiku difūzijas koeficients (μ):	apm. 30 000
Muitas klase:	3921 90 90


MAPEBAND PIELIETOJUMS




Deformācijas šuvju hidroizolācijas izveide, iestrādājot tajās Mapeband lentu Ω formā



Mapeband starpliņa (300 mm x 300 mm), kas tiek izmantota noteku iestrādei un elastīgās savienojuma vietas hidroizolēšanai



Stūru hidroizolācijas izveide 90°



Stūru hidroizolācijas izveide 270°

Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai www.mapei.com

RAŽOTĀJS:

Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

IZPLATĪTĀJS:

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Ganību dambis 31, LV 1005, Rīga
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv

