



Standarta jumta mezgli

JUMTA HIDROIZOLĀCIJAS IZVEIDE AR SINTĒTISKAJĀM MEMBRĀNĀM MAPEPLAN T FPO





Rasējumos pielietotie apzīmējumi

MAPEPLAN T B	
MAPEPLAN T M	
POLYDREN	
MAPEPLAN ADS	
Skārds ar TPO/FPO pārklājumu	
Karstā gaisa metinājums	
MAPEPLAN VB PE	
POLYVAP SA	
Siltumizolācija	
Pamatne	
Metāla klājs	
Oļi	
Mehāniska fiksācija	

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
 MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
 Uriekstes ielā 2a, Rīgā
 Tālr. 67460990
 E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mērogs:

TGr-1

Jumta sistēma Mapeplan TPO/FPO



1. Vējmala ar TPO/FPO pārklājumu
2. Karstā gaisa metinājums
3. Līme - **MAPEPLAN ADS 300**
4. Hidroizolācijas membrāna - **MAPEPLAN T M**
5. Aukla - **MAPEPLAN T Cord Ø4mm**
6. Piespiedējliete - **MAPEPLAN METALBAR** pre-punched bars
7. Ģotekstils - **POLYDREN PES**, (skatīt piezīmi * 1)
8. Skrūve
9. Siltumizolācija
10. Pamatne ar slīpumu
11. Tvaika izolācija - **POLYVAP SA**, (skatīt piezīmi * 2)
12. Grunts - **POLYPRIMER**, ja izmanto **POLYVAP**
11. Pamatne ar slīpumu
12. Skrūves stiprinājums

Piezīme*

* 1 Mapeplan TPO/FPO membrānas jāatdala no bitumena bāzes materiāliem ar atdalošo kārtu Polydren vai jāizmanto Mapeplan T Mf vai Mapeplan T Af.

* 2 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas veida.


SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
 MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
 Uriekstes ielā 2a, Rīgā
 Tālr. 67460990
 E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:
2013

Mērogs:
TGr-2

Jumta sistēma Mapeplan TPO/FPO



1. Ventilācijas caurule
2. Nerūsējošā tērauda savilcējs
3. Enkurskrūve
4. Karstā gaisa metinājums
5. Hidroizolācijas membrāna - **MAPEPLAN T B**
6. Hidroizolācijas membrāna - **MAPEPLAN T M**
7. Siltumizolācija
8. Tvaika izolācija - **MAPEPLAN VB PE**, (skatīt piezīmi * 1)
9. Pamatne ar slīpumu



1. Hidroizolācijas membrāna - **MAPEPLAN T M**
2. Skārds teknes formā ar TPO/FPO pārklājumu
3. Enkurskrūve
4. Karstā gaisa metinājums
5. Siltumizolācija
6. Tvaika izolācija - **MAPEPLAN VB PE**, (skatīt piezīmi * 1)
7. Pamatne ar slīpumu

Piezīme*

* 1 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus Mapeplan VB PE vai Polyvap, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas velds.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
 MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
 Uriekstes ielā 2a, Rīgā
 Tālr. 67460990
 E-mail: mstehnoloģijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:


2013

TGr-3

Jumta sistēma Mapeplan TPO/FPO



1. Izplešanās/saraušanās šuve - **MAPEFOAM**
2. Karstā gaisa metinājums
3. Hidroizolācijas membrāna - **MAPEPLAN T M**
4. Siltumizolācija
5. Tvaika izolācija - **MAPEPLAN VB PE**,
(skatīt piezīmi * 1)
6. Viļņotais profils
7. Saspiežama siltumizolācija



1. Vējmala ar TPO/FPO pārklājumu
2. Karstā gaisa metinājums
3. Skrūve ar paplāksni
4. Hidroizolācijas membrāna - **MAPEPLAN T M**
5. Siltumizolācija
6. Tvaika izolācija - **MAPEPLAN VB PE**,
(skatīt piezīmi * 1)
7. Viļņotais profils
8. Koka brusa

Piezīme*

* 1 Tvaika Izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas velds.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
 MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
 Uriekstes ielā 2a, Rīgā
 Tālr. 67460990
 E-mail: mstehnoloģijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

TGr-4

Jumta sistēma Mapeplan TPO/FPO



Piezīme*

* 1 Mapeplan TPO/FPO membrānas jāatdala no bitumena bāzes materiāliem ar atdalošo kārtu Polydren vai jāizmanto Mapeplan T Mf vai Mapeplan T Af.

* 2 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas veida.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

TGr-5

Jumta sistēma Mapeplan TPO/FPO





1. Lietus rene
2. Lāsenis ar TPO/FPO pārklājumu
3. Skrūves stiprinājums
4. Karstā gaisa metinājums
5. Siltumizolācija
6. Hidroizolācijas membrāna - **MAPEPLAN T M**
7. Tvaika izolācija - **MAPEPLAN VB PE**, (skatīt piezīmi * 1)
8. Nesošā konstrukcija
9. Skrūves stiprinājums

Piezīme*

* 1 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas velds.

Jumta sistēma Mapeplan TPO/FPO



SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
 MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
 Uriekstes ielā 2a, Rīgā
 Tālr. 67460990
 E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mērogs:

TGr-7

Jumta sistēma Mapeplan TPO/FPO



Piezīme*

* 1 Mapeplan TPO/FPO membrānas jāatdala no bitumena bāzes materiāliem ar atdalošo kārtu Polydren vai jāizmanto Mapeplan T Mf vai Mapeplan T Af.

* 2 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas veida.


SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
 MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
 Uriekstes ielā 2a, Rīgā
 Tālrunis: 67460990
 E-pasts: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv



Gads:
 2013

Mērogs:
 TGr-8

Jumta sistēma Mapeplan TPO/FPO



1. Vējmala ar TPO/FPO pārklājumu
2. Karstā gaisa metinājums
3. Līme - **MAPEPLAN ADS 300**
4. Hidroizolācijas membrāna - **MAPEPLAN T B**
5. Oļi
6. Ģotekstils - **POLYDREN PP**
7. Siltumizolācija
8. Jumta traps HL62F + papildus piederumi
9. Pamatne ar slīpumu


SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv



Gads:
2013

Mērogs:
TGr-9

Jumta sistēma Mapeplan TPO/FPO



1. Vējmala (parapets)
2. Karstā gaisa metinājums
3. Līme - **MAPEPLAN ADS 300**
4. Hidroizolācijas membrāna - **MAPEPLAN T B**
5. Atdaloša kārtā ģotekstils - **POLYDREN PP**, (skatīt piezīmi * 1)
6. Augsne
7. Siltumizolācija
8. Tvaika izolācija - **POLYVAP SA**, (skatīt piezīmi * 2)
9. Grunts - **POLYPRIMER**, ja izmanto **POLYVAP**
10. Pamatne ar slīpumu
11. Skrūves stiprinājums

Piezīme*

* 1 Mapeplan TPO/FPO membrānas jāatdala no bitumena bāzes materiāliem ar atdalošo kārtu Polydren vai jāizmanto Mapeplan T Mf vai Mapeplan T Af.

* 2 Tvaika Izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas velds.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
 MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
 Uriekstes ielā 2a, Rīgā
 Tālr. 67460990
 E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mērogs:

TGr-10

Jumta sistēma Mapeplan TPO/FPO



1. Hermētiķis - **MAPESIL BM** vai **MAPEFLEX PU40**
2. Nobeiguma profils
3. Piespiedējilīste
4. Līme - **MAPEPLAN ADS 300**
5. Karstā gaisa metinājums
6. Hidroizolācijas membrāna - **MAPEPLAN T B**
7. Atdaloša kārtā ģotekstiļš - **POLYDREN PP**, (skatīt piezīmi * 1)
8. Oļi
9. Apmale
10. Augsne
11. Siltumizolācija
12. Tvaika izolācija - **POLYVAP SA**, (skatīt piezīmi * 2)
13. Grunts - **POLYPRIMER**, ja izmanto **POLYVAP**
14. Pamatne ar slīpumu
15. Skrūves stiprinājums.

Piezīme*

* 1 Mapeplan TPO/FPO membrānas jāatdala no bitumena bāzes materiāliem ar atdalošo kārtu Polydren vai jāizmanto Mapeplan T Mf vai Mapeplan T Af.

* 2 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas veida.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mērogs:

TGr-11

Jumta sistēma Mapeplan TPO/FPO



1. Vējmala ar TPO/FPO pārklājumu
2. Karstā gaisa metinājums
3. Līme - **MAPEPLAN ADS 300**
4. Hidroizolācijas membrāna - **MAPEPLAN T B**
5. Ģotekstils - **POLYDREN PP**
6. Balasts - oļi
7. Siltumizolācija
8. Tvaika izolācija - **POLYVAP SA**, (skatīt piezīmi * 1)
9. Grunts - **POLYPRIMER**, ja izmanto **POLYVAP**
10. Pamatne ar slīpumu
11. Skrūves stiprinājums

Piezīme*

* 1 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas velds.